

# SceneSwitch Glühlampenform

## LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand.;Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften        |   |
|---------------------------------|---|
| Socket                          | E27 [ E27]                                  |
| EU RoHS-konform                 | Ja  |
| Nennlebensdauer (Nom)           | 15000 h                                     |
| Schaltzyklus                    | 20000X                                      |
| Technische Type                 | 7.5;3;1.6-60-30-16W                         |
|                                 | Sphere                                      |
| Lichttechnische Daten           |   |
| Farbcode                        | 827/825/822 [ CCT von 2700 K/2500 K/2200 K] |
| Lichtstrom (Nom)                | 806-320-150 lm                              |
| Lichtfarbe                      | Warm/Extrawarm/Sehr warm                    |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 2500 2200 K                            |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 107,00 lm/W                                 |
| Farbkonsistenz                  | <6  |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 80  |

|   |      |
|---|------|
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
|---|------|

| Elektrische Kenndaten             |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz                  | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)               | 7,5 3 1,6 W  |
| Lampenstrom (Nom)                 | 43 mA        |
| Startzeit (Nom)                   | 0,5 s        |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0.5 s        |
| Leistungsfaktor (Nom)             | 0.5          |
| Spannung (Nom)                    | 220-240 V    |

| Temperaturkenndaten     |       |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 65 °C |

| Dimmen  |      |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |

# SceneSwitch Glühlampenform

## Mechanische Kenndaten

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kolbenausführung | Klar          |
| Kolbenform       | A60 [ A 60mm] |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energy Efficiency Class         | F      |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 8 kWh  |
|                                 | 739280 |

## Produktdaten

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871869977213001 |
|--------------------|-----------------|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Bestell-Produktname                 | LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8718699772130                            |
| Bestellcode                         | 77213001                                 |
| Anzahl pro Verpackung               | 1  |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 4  |
| SAP-Material                        | 929001888655                             |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 0,074 kg                                 |


## Abmessungsskizzen




Bulb 806-320-150lm 2700-2500-2200K E27

| Product                                  | D     | C      |
|--|-------|--------|
| LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 | 60 mm | 104 mm |

## Photometrische Daten




LEDbulb SSW A60 7,5W E27 827 CL-LDD



LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 CL-GUL

# SceneSwitch Glühlampenform

## Photometrische Daten



LEDbulb SSW 7,5W A60 E27 827 CL-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

